COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 mars 2022

DxO PureRAW 2 : polyvalence, rapidité et prise en charge des boîtiers Fujifilm à capteur X-Trans

Petite révolution pour les fichiers RAW : DxO PureRAW 2 bénéficie désormais d'améliorations significatives en termes de vitesse et permet aux utilisateurs de prétraiter leurs images sans quitter Lightroom. Les boîtiers Fujifilm à capteur X-Trans sont désormais pris en charge : les photographes Fujifilm peuvent obtenir une excellente qualité d'image et accéder à des menus contextuels grâce à une meilleure intégration du système d'exploitation.

Récompensé par le prix EISA 2021 du Meilleur logiciel photo avancé dès sa sortie, DxO PureRAW définit un nouveau standard de conversion des fichiers RAW grâce à son utilisation innovante de l'intelligence artificielle. Il offre ainsi une qualité d'image supérieure dès le début du processus de modification, le tout sans perturber les flux de travail existants des photographes. DxO PureRAW 2 s'appuie sur ce succès pour lancer de nouvelles fonctionnalités et offrir une meilleure efficacité.

De nouvelles intégrations pour des flux de travail améliorés

DxO PureRAW 2 bénéficie de deux nouvelles intégrations qui permettent de fluidifier les flux de travail. Dans Lightroom Classic, les utilisateurs peuvent faire un clic droit sur un certain nombre de fichiers RAW et laisser DxO PureRAW 2 traiter les images. De nouveaux fichiers DNG linéaires optimisés sont alors créés et réimportés automatiquement, sans avoir à quitter l'application. Une fonctionnalité similaire est désormais intégrée dans l'Explorateur de fichiers Windows et le Finder macOS : faites un simple clic droit sur les fichiers et sélectionnez une option du menu contextuel pour démarrer le traitement.

Prise en charge des boîtiers Fujifilm à capteur X-Trans

DxO PureRAW 2 accepte désormais les fichiers RAW provenant des capteurs X-Trans. Les photographes Fujifilm XT peuvent ainsi profiter des avantages significatifs de DeepPRIME. Attendez-

vous à des images nettes, exemptes de bruits et d'artefacts, présentant des couleurs riches et intenses, même à des ISO élevés.

Plus efficace et plus rapide

DxO DeepPRIME est passé à la vitesse supérieure. Il est plus réactif, et ses temps de traitement et d'exportation sont également accélérés : jusqu'à 4 fois plus rapides sur les Mac Apple Silicon et jusqu'à 1,5 fois sur les derniers ordinateurs Windows.

Prise en charge des écrans HiDPI et d'une multitude de nouvelles combinaisons boîtiers/objectifs

Les écrans HiDPI sont désormais pris en charge pour offrir un meilleur confort aux photographes sous Windows.

Les modules optiques de DxO ont été actualisés. Plus de 70 000 combinaisons boîtiers/objectifs sont désormais prises en charge.

Toujours plus d'équipements pris en charge

DxO PureRAW 2 accepte 40 nouveaux boîtiers :
Canon EOS R3 (Canon RF) - sensor Bayer
DJI Mavic 3 / Mavic 3 Cine (Drone) - sensor Bayer
Fuji GFX 50S II (Fuji GFX) - sensor Bayer
Fuji X100F (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X100S (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X100T (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X100V (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X20 (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X30 (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X70 (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X-E1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E2 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E2S (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E3 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E4 (Fuji X) - sensor X-Trans

Fuji XF10 (Compact) - sensor Bayer
Fuji X-H1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-M1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-Pro1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-Pro2 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-Pro3 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-S10 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T10 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T2 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T20 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T3 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T30 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T30 II (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T4 (Fuji X) - sensor X-Trans
Leica M10-R (Leica M) - sensor Bayer
Leica SL2 (L-mount) - sensor Bayer
Leica SL2-S (L-mount) - sensor Bayer
Nikon Z9 (Nikon Z) - sensor Bayer
Ricoh GRIIIx (Compact) - sensor Bayer
Sigma Fp-L (L-mount) - sensor Bayer
Sony A7 IV (Sony FE) - sensor Bayer
Sony A7R IIIA (Sony FE) - sensor Bayer
Sony A7R IVA (Sony FE) - sensor Bayer
Sony FX3 (Sony FE) - sensor Bayer

À propos de DxO PureRAW 2

DxO PureRAW utilise des réseaux neuronaux convolutifs pour réaliser le dématriçage et le débruitage simultanés des images RAW lors de leur conversion. Entraîné avec des millions d'exemples d'images, le réseau est capable de produire des résultats qui excèdent de loin ceux des algorithmes écrits par des développeurs. Les utilisateurs obtiennent des fichiers DNG linéaires qui présentent toute la flexibilité des fichiers RAW d'origine, mais avec la meilleure qualité d'image possible en termes de couleurs, de bruits et de détails fins. De plus, DxO PureRAW utilise les modules optiques très appréciés de DxO (base de données de plus de 70 000 combinaisons boîtiers/objectifs) qui fournissent les meilleures performances en termes de piqué de l'objectif, et de corrections des distorsions géométriques, du vignetage et des aberrations.

Prix et disponibilité

DxO PureRAW (Windows et macOS) peut déjà être téléchargé sur le site web de DxO (https://shop.dxo.com) aux prix suivants :

- DxO PureRAW 2 129 €
- Mise à niveau vers DxO PureRAW 2 79 €

À propos de DxO

DxO est aujourd'hui l'une des entreprises les plus innovantes dans le domaine de la photographie et du traitement d'image. Elle conçoit et commercialise les logiciels d'édition photo les plus performants du marché pour les photographes experts et les amateurs. Parmi eux, DxO PhotoLab, le logiciel d'édition photo avancée primé par le TIPA 2020 du Meilleur logiciel photo, et la Nik Collection By DxO, célèbre suite de plugins créatifs pour Adobe Photoshop, Lightroom Classic et DxO PhotoLab, récompensée par le prix EISA 2020-2021 du Meilleur logiciel photo.

Contact presse

Agence RPCA
dxorpfr@rpca.fr
Cloé Rougeyres
+33 (0)7 82 04 49 62

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations, soit à leurs produits. DxO Labs ne saurait accepter une quelconque réclamation liée aux marques et/ou noms commerciaux de tiers.