PRESSEMITTEILUNG

16. März 2022

DxO PureRAW 2: Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und Unterstützung von Fujifilm X-Trans Kameras

DxO PureRAW 2 ist eine Revolution für RAW-Dateien. Es ermöglicht ab sofort die Vorverarbeitung von Bildern, ohne Lightroom zu verlassen, und wartet mit erheblichen Geschwindigkeitsverbesserungen auf. X-Trans-Kameras werden nun ebenfalls unterstützt und so bietet die Software Fujifilm-Fotografen eine hervorragende Bildqualität und die verbesserte Betriebssystemintegration ermöglicht den Zugriff über Kontextmenüs. Außerdem ermöglicht die verbesserte Betriebssystemintegration den Zugriff über Kontextmenüs.

DxO PureRAW wurde bei seiner Veröffentlichung mit dem EISA-Award für die beste Fotosoftware 2021 ausgezeichnet und definierte durch seinen bahnbrechenden Einsatz von künstlicher Intelligenz einen neuen Standard bei der RAW-Konvertierung, indem es bereits zu Beginn des Bearbeitungsprozesses für eine überragende Bildqualität sorgte - und das, ohne die bestehenden Workflows der Fotografen zu stören. DxO PureRAW 2 baut auf diesem Erfolg auf und wartet mit neuen Funktionen und mehr Effizienz auf.

Neue Integrationen ermöglichen einen reibungloseren Workflow

DxO PureRAW 2 wurde um zwei neue Integrationen erweitert, damit sich der Workflow noch reibungsloser gestaltet. In Lightroom Classic können Anwender mittels Rechtsklick auf mehrere RAW-Dateien klicken und DxO PureRAW 2 die so ausgewählten Bilder bearbeiten lassen, um neue, verbesserte lineare DNG-Dateien zu erstellen, die im selben Ordner abgelegt werden, ohne dass die Anwendung verlassen werden müsste. Eine ähnliche Funktion ist jetzt in den Windows Datei-Explorer und den Mac OS Finder integriert: Mit einem einfachen Rechtsklick auf Dateien kann aus dem Kontextmenü heraus der Vorverarbeitungsprozess gestartet werden.

Unterstützung von Fujifilm X-Trans Kameras

DxO PureRAW 2 unterstützt jetzt RAW-Dateien von X-Trans-Sensoren und macht nun auch Fujifilm XT-Fotografen die Vorteile von DeepPRIME zugänglich. Das bedeutet bereinigte Bilder, ohne Rauschen und Artefakte, mit satten, lebendigen Farben selbst bei hohen ISO-Werten.

Deutlich effizienter und schneller

DxO DeepPRIME hat sich in seiner Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich gesteigert. Nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern auch die Verarbeitungs- und Exportzeiten wurden verbessert – bis zu viermal schneller auf Apple Silicon-Rechnern und bis zu 1,5-mal schneller auf den neuesten Windows-Computern.

Unterstützung von HiDPI-Displays und eine Vielzahl neuer Kamera-Objektiv-Kombinationen

HiDPI-Displays werden ab sofort unterstützt, was zusätzlichen Komfort für Fotografen mit Windows-Rechnern bedeutet.

Mit der Aktualisierung der optischen DxO-Module steigt die Gesamtzahl der unterstützten Kamera- und Objektivkombinationen auf mehr als 70.000.

Immer mehr Equipment wird unterstützt

DxO PureRAW 2 unterstützt 40 neue Kameras:
Canon EOS R3 (Canon RF) - sensor Bayer
DJI Mavic 3 / Mavic 3 Cine (Drone) - sensor Bayer
Fuji GFX 50S II (Fuji GFX) - sensor Bayer
Fuji X100F (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X100S (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X100T (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X100V (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X20 (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X30 (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X70 (Compact) - sensor X-Trans
Fuji X-E1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E2 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E2S (Fuji X) - sensor X-Trans

Fuji X-E3 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-E4 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji XF10 (Compact) - sensor Bayer
Fuji X-H1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-M1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-Pro1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-Pro2 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-Pro3 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-S10 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T1 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T10 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T2 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T20 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T3 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T30 (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T30 II (Fuji X) - sensor X-Trans
Fuji X-T4 (Fuji X) - sensor X-Trans
Leica M10-R (Leica M) - sensor Bayer
Leica SL2 (L-mount) - sensor Bayer
Leica SL2-S (L-mount) - sensor Bayer
Nikon Z9 (Nikon Z) - sensor Bayer
Ricoh GRIIIx (Compact) - sensor Bayer
Sigma Fp-L (L-mount) - sensor Bayer
Sony A7 IV (Sony FE) - sensor Bayer
Sony A7R IIIA (Sony FE) - sensor Bayer
Sony A7R IVA (Sony FE) - sensor Bayer
Sony FX3 (Sony FE) - sensor Bayer

Über DxO PureRAW

DxO PureRAW verwendet faltungsneuronale Netzwerke, damit die Demosaicing- und Entrauschungsprozesse der RAW-Bildkonvertierung gleichzeitig erfolgen können. Da das Netzwerk anhand von Millionen von Beispielbildern trainiert wurde, ist es in der Lage, Ergebnisse zu erzielen, die die von Menschen entwickelten Algorithmen bei weitem übertreffen. So erhalten die Anwender lineare DNG-Dateien mit der gesamte Flexibilität der ursprünglichen RAW-Datei bei gleichzeitig bestmöglicher Bildqualität in Bezug auf Farbe, Rauschen und feine Bilddetails. Darüber hinaus verwendet DxO PureRAW die hoch angesehenen optischen DxO-Module, eine Datenbank mit mehr als 70.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen, die ein Höchstmaß an Objektivschärfe, Korrekturen geometrischer Verzeichnungen, Vignettierungen und Aberrationen bieten.

Preis und Verfügbarkeit

DxO PureRAW (Windows und Mac OS) ist ab sofort zum Download auf der DxO Website (https://shop.dxo.com/de) zum folgenden Preis verfügbar

- DxO PureRAW 2 129 €
- DxO PureRAW 2 Upgrade 79 €

Über DxO

DxO ist eines der innovativsten Unternehmen im Bereich digitale Fotografie und Bildbearbeitung. Es entwickelt die leistungsstärksten und vielseitigsten Softwarelösungen auf dem Markt für Profi- und anspruchsvolle Hobby-Fotografen. Dazu zählen DxO PhotoLab, ein fortschrittliches Bildbearbeitungs- und RAW-Konvertierungsprogramm, das mit dem TIPA Award 2020 als beste

Bildbearbeitungssoftware ausgezeichnet wurde, und die Nik Collection By DxO, die bekannte Softwaresuite kreativer Plug-ins für Adobe Photoshop, Lightroom Classic und DxO PhotoLab, die den EISA Award 2020-2021 als beste Fotosoftware erhielt.

Pressekontakt

BOHmerang PR
Hendrik Müller
dxo@bohmerang.de
+49 (0) 441 36 116 317

DxO ist eine geschützte Marke von DxO Labs. Andere Warenzeichen und Handelsnamen können in diesem Dokument verwendet werden, um entweder auf die Eigentümer der Marken und Namen oder auf deren Produkte Bezug zu nehmen. DxO Labs verzichtet auf jegliche Ansprüche auf Marken und/oder Handelsnamen Dritter.